



**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

## **DB28 Kind of Gold**

USA Limited Edition





**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

**DB28 Kind of Gold**

USA Limited Edition

Fiche Technique

Nom :	DB28 Kind of Gold USA
Référence :	DB28BRUS Production limitée à 10 pièces numérotées
Fonctions :	Heures, Minutes, Indication des phases de lune sphérique à 6h, réserve de marche située au dos, Indication de performance entre 2h et 3h
Mouvement :	DB2115
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage et la mise à l'heure Par un correcteur pour la phase de lune sphérique

**Caractéristiques techniques du calibre DB2115**

Nombre de composants :	297
Empierrage :	39 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>
Spécificités :	Balancier annulaire en silicium cerclé d'un anneau en or gris – <i>Brevet De Bethune (2010)</i>  Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate <i>Brevet De Bethune (2006)</i>  Roue d'échappement en silicium  Indication des phases de lune sphérique avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans <i>Brevet De Bethune (2004)</i>  Système triple pare-chute d'absorption des chocs bleui <i>Brevet De Bethune (2005)</i>
Fréquence :	28'800 alternances/heure



**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

Décorations : Pont de minuterie en titane grade 5 poli-miroir fait main et bleui  
Couvre-platine et couvre-pont de barillet en titane grade 5 bleuis et décorés « Côtes De Bethune »  
Barillets colimaçonnés  
Décor de l'indicateur de réserve de marche en titane grade 5 perlé « De Bethune » fait main et bleui

Aciers anglés, polis et bleuis à la flamme manuellement

### **Affichage**

Affichage : Aiguilles en or rose 5N  
Indication des phases de lune sphérique en or rose et acier bleui à la flamme avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans à 6h – *Brevet De Bethune (2004)*  
Indicateur de performance entre 2h et 3h

Cadran : Tour des heures en titane grade 5 poli et bleui avec index en or rose 5N  
Tour des minutes en titane grade 5 satiné et bleui

### **Boîtier et bracelet**

Matière de la boîte : Or rose 5N  
Diamètre de la boîte : 43 mm  
Épaisseur de la boîte : 9.30 mm  
Cornes : Berceaux mobiles en titane grade 5 poli-miroir bleuis – *Brevet De Bethune (2006)*  
Glace : Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet  
Fond : Fond vissé en titane grade 5 poli, bleui et ouvert sur un indicateur linéaire de réserve de marche en or rose 5N  
Étanchéité : 3 ATM  
Bracelet : Cuir alligator extra-souple doublé alligator  
Boucle : Boucle en titane grade 5 poli-miroir et bleui et ardillon en or rose 5N