



**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

**DB25 Moon Phase Starry Sky**  
Fiche Technique





**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

## **DB25 Moon Phase Starry Sky**

### Fiche Technique

Nom :	DB25 Moon Phase Starry Sky
Référence :	DB25LWS3V2
Fonctions :	Heures, Minutes, Indication des phases de lune sphérique à 12h, Réserve de marche située au dos
Mouvement :	DB2105V2
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (3 positions) pour l'armage, le réglage de la phase de lune sphérique et la mise à l'heure

### **Caractéristiques techniques du calibre DB2105**

Nombre de composants :	286
Empierrage :	29 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>
Spécificités :	Balancier annulaire en silicium avec anneau en or gris <i>Brevet De Bethune (2010)</i>  Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate <i>Brevet De Bethune (2006)</i>  Roue d'échappement en silicium  Indication des phases de lune sphérique avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans <i>Brevet De Bethune (2004)</i>  Système triple pare-chute d'absorption des chocs <i>Innovation De Bethune (2005)</i>
Fréquence :	28'800 alternances/heure
Décorations :	Couvre-platine et couvre-pont de barillet en acier poli-miroir Barillets colimaçonnés à la main Aciers anglés et polis main



**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

### **Affichage**

Affichage : Aiguilles en acier polies et galbées main  
Indication des phases de lune sphérique en palladium et acier bleui à la flamme avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans à 12h – *Brevet De Bethune (2004)*

Cadran : Ciel étoilé De Bethune en titane poli bleui incrusté d'étoiles en or gris  
Index des heures en or gris poli

**Egalement disponible avec la décoration de la voie lactée**

### **Boîtier et bracelet**

Matière de la boîte : Or gris  
Diamètre de la boîte : 44 mm  
Épaisseur de la boîte : 11,2 mm  
Cornes : Intégrées et ajourées  
Glace : Saphir (dureté 1800 Vickers), avec double traitement antireflet  
Fond : Fond vissé en or gris, poli et ouvert avec un indicateur linéaire de réserve de marche  
Glace saphir (dureté 1800 Vickers), avec double traitement antireflet  
Étanchéité : 3 ATM  
Bracelet : Cuir alligator extra-souple, doublé alligator  
Boucle : Boucle et ardillon en or gris