



**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

## **DB28 Tourbillon**

Fiche Technique





**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

## **DB28 Tourbillon**

### Fiche Technique

Nom :	DB28 Tourbillon
Référence:	DB28TJTIN / S
Fonctions :	Heures, Minutes, 30''indicateur par la cage du tourbillon De Bethune ultra léger en silicium et titane à 6h, Réserve de marche située au dos
Mouvement :	DB2019
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage, et la mise à l'heure

### **Caractéristiques techniques du calibre DB2019**

Nombre de composants :	282
Empierrage :	39 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	5 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>
Spécificités :	Balancier annulaire en silicium avec anneau en or gris <i>Brevet De Bethune (2010)</i>  Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate <i>Brevet De Bethune (2006)</i>  Roue d'échappement en silicium  Tourbillon De Bethune 30'' ultra léger en silicium et titane <i>Innovation De Bethune (2008)</i>
Fréquence :	36'000 alternances/heure
Décorations :	acier polis et anglé main Finitions et décorations réalisées à la main



**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

### **Affichage**

Affichage : Aiguilles en acier poli-miroir  
Tourbillon De Bethune 30" ultra léger en silicium et titane à 6 heure – *Innovation De Bethune (2008)*

Cadran : Ciel étoilé De Bethune en titane poli bleui incrusté d'étoiles en or gris et de diamants  
Tour des heures en titane serti de diamants (0.013 cts)  
Index des heures en saphirs cabochon bleu (0.48 cts)

### **Boîtier et bracelet**

Matière de la boîte : Titane grade 5 poli-miroir serti de 56 diamants baguettes et de 288 diamants ronds totalisant 4.37 carats  
Diamètre de la boîte : 42.60 mm  
Épaisseur de la boîte : 9.20 mm  
Cornes : Berceaux mobiles courts ou longs serti de 239 diamants baguettes et de 535 diamants ronds pour totalisant 6.02 cts – *Brevet De Bethune (2006)*  
Glace : Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet  
Fond : Dos plein vissé en titane grade 5 poli miroir avec ouverture sur l'indicateur linéaire de réserve de marche  
Saphir (dureté 1 800 Vickers)  
Étanchéité : 3 ATM  
Bracelet : Cuir alligator extra-souple doublé alligator  
Boucle : Boucle ardillon en titane grade 5 polie et sertie de 146 diamants ronds pour un total de 0.46 carats