

DB28 Tourbillon Fiche Technique





DB28 Tourbillon

Fiche Technique

Nom: DB28 Tourbillon Référence: DB28TRS8ZN / S

Fonctions: Heures, Minutes, 30"indicateur par la cage du

tourbillon De Bethune ultra léger en silicium et titane

à 6h, Réserve de marche au située dos

Mouvement: DB2019

Type: Calibre mécanique à remontage manuel

Réglages: Par la couronne (2 positions) pour l'armage, et la

mise à l'heure

Caractéristiques techniques du calibre DB2019

Nombre de composants :282

Empierrage: 38 rubis Diamètre: 30 mm

Réserve de marche: 5 jours, assurée par un double barillet autorégulateur

Innovation De Bethune (2004)

Spécificités: Balancier annulaire en silicium avec anneau en or gris

Brevet De Bethune (2010)

Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate

Brevet De Bethune (2006)

Roue d'échappement en silicium

Tourbillon De Bethune 30" ultra léger en silicium et

titane

Innovation De Bethune (2008)

Fréquence: 36'000 alternances/heure

Décorations: Pont de minuterie et pont de barillets en acier poli

noir

Couvre-platine en ruthénium décorée « Côte De

Bethune »

Barillets colimaçonnés à la main

Aciers anglés, polis main



Affichage

Affichage: Aiguilles en acier poli-miroir

Tourbillon De Bethune 30" ultra léger en silicium et titane à 6 heure – Innovation De Bethune (2008)

Cadran: Noir en acier poli-miroir

Anneau des minutes argenté

Indicateur sphérique et anneau des heures et en

acier poli miroir traitement noir

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte : Or rose 5N Diamètre de la boîte : 42.6 mm Épaisseur de la boîte : 9,20 mm

Cornes: Berceaux mobiles courts ou longs en zirconium noir

poli Brevet De Bethune (2006)

Glace: Saphir (dureté 1800 Vickers), avec double

traitement antireflet

Fond: Vissé en or rose poli-miroir avec une ouverture sur la

réserve de marche linéaire

Etanchéité: 3 ATM

Bracelet : Cuir alligator extra souple doublé alligator

Boucle: Boucle en zirconium noir poli et ardillon en or rose 5N