



**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

## DB25 Moon Phase Milky Way





**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

## **DB25 Moon Phase Milky Way**

### Fiche Technique

Nom :	DB25 Moon Phase Milky Way
Référence :	DB25JLPS3V2
Millésime :	Production limitée à 1 pièce en 2018
Fonctions :	Heures, minutes, phase de lune à 12h, réserve de marche située au dos
Mouvement :	DB2105V2
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne à 3h (réglage en 3 positions) pour l'armage, le réglage de la phase de lune et la mise à l'heure

### **Caractéristiques techniques du calibre DB2105**

Nombre de composants :	286
Empierrage :	29 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>
Échappement :	Balancier annulaire en silicium avec anneau en or gris <i>Brevet De Bethune (2010)</i>  Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate <i>Brevet De Bethune (2006)</i>  Roue d'échappement en silicium  Indication des phases de lune sphérique avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans <i>Brevet De Bethune (2004)</i>  Système triple pare-chute d'absorption des chocs <i>Innovation De Bethune (2005)</i>
Fréquence :	28'800 alternances/heure
Décorations :	Couvre-platine et couvre-pont de barillet en acier poli-miroir Barillets colimaçonnés à la main Aciers anglés et polis main



**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

### **Affichage**

Aiguilles des heures et des minutes en or rose polies

Indication des phases de lune sphérique en palladium et acier bleui à la flamme avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans à midi – *Brevet De Bethune (2004)* Indication de réserve de marche au dos

### **Cadran**

Ciel étoilé De Bethune en titane poli bleui incrusté d'étoiles en or gris

Voie lactée réalisée par micro frappes laser et dépôts de feuille d'or 24 carats

### **Boîtier**

Matière : Platine sertie de 66 diamants baguettes

Diamètre : 44 mm

Épaisseur : 11,3 mm

Cornes : Cornes fixes ajourées

Glace : Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet

Fond : Fond vissé en or gris, poli et ouvert avec un indicateur linéaire de réserve de marche  
Glace saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet

### **Bracelet**

Cuir alligator extra-souple doublé alligator

Boucle et ardillon en platine

**La décoration de la voie lactée est également disponible pour la référence DB25LWS3V2**