



**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

## **DB25 Tourbillon Milky Way**

Fiche Technique





**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

## **DB25 Tourbillon Milky Way**

### Fiche Technique

Nom :	DB25 Tourbillon Milky Way
Référence :	DB25TDS3V4
Millésime :	Production limitée à 5 pièces
Fonctions :	Heures, minutes, secondes sautantes centrale, indication du temps de marche à 12h, 30'' indicateur par la cage du tourbillon De Bethune ultra léger en silicium et titane au dos
Mouvement :	DB2109
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne à 3h (réglage en 2 positions) pour l'armage et la mise à l'heure

### **Caractéristiques techniques du calibre DB2109**

Nombre de composants :	330
Empierrage :	46 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	4 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>
Échappement :	Balancier annulaire en silicium avec anneau en or gris <i>Brevet De Bethune (2010)</i>  Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate <i>Brevet De Bethune (2006)</i>  Roue d'échappement en silicium  Tourbillon De Bethune 30'' ultra léger en silicium et titane <i>Innovation De Bethune (2008)</i>  Seconde Sautante De Bethune- <i>Innovation De Bethune (2011)</i>
Fréquence :	36'000 alternances/heure
Décorations :	Finitions et décorations réalisée à la main Côtes De Bethune Ponts et composants en titane bleui



**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

## **Affichage**

Affichage :	Aiguilles en acier poli à la main
Cadran :	Ciel étoilé en titane poli bleui avec des étoiles en or gris Voie lactée réalisée par micro frappes laser et dépôts de feuille d'or 24 carats Anneau des heures et minutes en argent sterling

## **Boîtier et bracelet**

Matière de la boîte :	Palladium
Diamètre de la boîte:	44 mm
Épaisseur de la boîte :	10,6 mm
Cornes :	Cornes fixes ajourées
Glace :	Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond :	ouvert - De Bethune Tourbillon 30 " silicium/titane 36'000 A/h mécanisme de secondes sautantes au centre Glace saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Étanchéité :	3 ATM
Bracelet :	Cuir alligator extra-souple doublé alligator
Boucle :	Boucle et ardillon en palladium